

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

İÇME SUYU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1: TANIMLAR:

Bu teknik şartnamede, Dođuş Üniversitesi Rektörlüğü “İDARE” yi, İşi yapacak olan gerçek veya tüzel kişiyi “İSTEKLİ” yi ifade eder.

MADDE 2: İŞİN KONUSU

Bu şartname Dođuş Üniversitesi’ ne ait yerleşkeler de kullanılmak üzere 19LT Damacana ve 0,33 LT Pet Şişe ve 200 ML Bardak su ile İçme Suyu Alınması İşi’ ni kapsamaktadır.

MADDE 3: İŞİN SÜRESİ

İşin süresi sözleşme imzalandıktan sonra 1 yıldır.

MADDE 4: İŞİN MİKTARI

Polikarbon 19LT Damacana 10.000 Adet

Pet şişe 0,33 LT 12.000 Adet

Bardak Su 200 ML 1.000 Adet

MADDE 5: İÇME SUYU TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

İÇERİK	BİRİM	DEĞER
RENK	TKEDY	UYGUN
KOKU	TKEDY	UYGUN
TAT	TKEDY	UYGUN
BULANIKLIK	TKEDY	UYGUN

KİMYASAL ÖZELLİKLER

İÇERİK	BİRİM	DEĞER
pH		7-9 ARASI
AMONYUM	mg/L	0,5mg/lt
FLORÜR	mg/L	12-15 mg/lt arası
İLETKENLİK	mikroS/cm	100-150 arası
ARSENİK	microg/L	1
BROMAT	mikroS/cm	3
BROMOFORM	mikroS/cm	1

MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

İÇERİK	BİRİM	DEĞER
C.PERFINGENS (+SPORLULAR)	SAYI/100ML	0
KOLİFORM BAKTERİ	SAYI/250ML	0
PSEUDOMOMONOS AERUQİNOSA	SAYI/250ML	0
ESCHERICHIA COLI	SAYI/250ML	0
KOLONİ SAYISI (şişelenmiş piyasa 20-22 derece de 72 saatte)	SAYI/ML	0
KOLONİ SAYISI (şişelenmiş piyasa 37 derece de 24 saatte)	SAYI/ML	0

MADDE 6 : YÜKLENİCİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 6.1.** İstekli tarafından teknik şartnameye birebir cevap verilecektir.
- 6.2.** İhale konusu damacana sular TS-266 ‘ ya uygun olmalıdır.
- 6.3.** Teklif verecek firmalar, ilgili ürünlerden 1 er adet numune getirmeli, numunenin üzerinde firma kaşesi bulunmalıdır. Gelen numuneler test edilecektir. Ürünlerin markaları ve ambalaj şekli orijinal haliyle (bölünme, parça kabul edilemeyecektir.) ve numuneleri ihale öncesinde teslim edilmelidir.
- 6.4.** Muayene ve Kabul Komisyonu istediği takdirde malzemeleri resmi ve özel kuruluşa test ettirebilecektir.
- 6.5.** İstekli tarafından Üniversite Yerleşkelerine 70 adet sebili ücretsiz olarak bırakılacaktır.
- 6.6.** İstekli tarafından bırakılan su sebillerinin 3 ayda bir Periyodik bakımları yapılacaktır. Bakım sonuçları idareye teslim edilecektir. İstekli tarafından Periyodik bakımlar için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
- 6.7.** İstekli yerleşkelere idarenin belirlediği adetlerde damacaneleri bırakmakla yükümlüdür. Sevkiyatlar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
- 6.8.** Damacana sular, idarenin belirttiği yere teslim edilecektir. Damacana su tesliminde; boş olanlar alınarak yerine dolu damacaneler teslim edilecektir.
- 6.9.** Damacaneler 19 litrelik olmalıdır. Damacanelerin üzerin de kabartma olarak kullanım süresini belirtir imalat tarihi olmalıdır. İmalat tarihi 2022 yılı değildir. 2022 yılı öncesi damacaneler kabul edilmeyecektir. Ambalajı darbesiz temiz ve kapak mührü açılmamış olacaktır.
- 6.10.** Teslim edilen sular için sevk irsaliyesi düzenlenecek ve teslim alanın imzası alınacaktır. Sevk irsaliyeleri hak edişle birlikte idareye teslim edilecek, irsaliyelere göre hak ediş düzenlenecektir.
- 6.11.** Damacana ve pet şişe 0,33 lt suların teslim alınana kadar ki tüm işlemlerinde iş güvenliği ve sağlığı açısından tüm tedbirler İstekli tarafından alınacaktır.
- 6.12.** İhale konusu doğal kaynak suları, Sağlık Bakanlığı’nın 01.12.2004 tarih 25657 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” ve 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olacaktır.
- 6.13.** İdare tarafından telefonla sipariş verildikten sonra en geç 2 (iki) saat içerisinde siparişler ilgili yerleşkeye teslim edilecektir. Sipariş miktarının az veya çok olması, siparişinin geç teslim edilmesine gerekçe gösterilemez. Nakliye ve hamaliye giderleri istekliye aittir.

MADDE 7: İSTENİLEN BELGELER

- 7.1.** Sağlık Bakanlığından alınmış Araçların Doğal Kaynak Suyu taşıma izin belgesi,
- 7.2.** 6 ayda bir Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü veya İstanbul Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü veya Büyükşehir Belediyesi İSKİ (Feriköy’den) alınan su tahlil raporu,
- 7.3.** Suyun dezenfeksiyonunun Yönetmeliğe uygun yöntemlerle yapıldığına dair belge,

- 7.4. Su kaplarının Polikarbon ambalajlı (19 ltlik şişe) Gıda Yönetmeliğine ve Sağlık Bakanlığı normlarına uygunluk belgesi,
- 7.4. Üretici firmanın IBWA (Uluslararası şişelenmiş su birliği)' ne üyelik belgesi,
- 7.5. Üretici firmanın NSF (Bağımsız denetleyici kuruluş) üyelik belgesi,
- 7.6. Sağlık Bakanlığında alınmış kaynak suyu üretim izin belgesi,
- 7.7. Sağlık Bakanlığında alınmış su satış yeri izin belgesi,

MADDE 8: ÖDEME ŞEKLİ

8.1. Sevk İrsaliyelerinin haftalık olarak faturaları kesilecektir, Ödemeleri 30 günde bir yapılacaktır.

MADDE 9: CEZALAR

9.1. Damacana ve pet şişe 0,33 lt,200 ml bardak sular mesai saatleri içinde İstekliye bildirdikten en geç 2 (iki) saat içerisinde İdarenin belirttiği yere teslim edilmelidir. Verilen sürenin aşılması durumunda 1. Kez istenen sipariş miktarının iki katı, 2. Tekrar da istenen sipariş miktarının üç katı, 3. Tekrarda sözleşme bedeli üzerinden % 0,1 (bindebir) kesinti yapılır.