

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası: 2026/0041

1 (DUDULLU YERLEŞKESİ)

A^1				B^2	
Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	113,76		
2	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	810,66		
3	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	1533,00		
4	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	985,32		
5	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	421,92		
6	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)	Ton	1,026		
7	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)	Ton	0,307		
8	Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	Kg	1417,60		
9	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	M ²	494,00		
10	Gölgelik-branda sistemi, polyester blackout kumaşlı	Ad	1,00		
11	4+4 mm Kalınlıkta Renksiz Opak 0,76 PVB'li Lamine Cam	M ²	142,00		
12	Normal aydınlatma sortisi" — PVC boru içinde linye + sorti hatları, buat/klemens/anahtar vs dahil, armatür hariç.	Ad	1,00		
13	Beton kalınlığının 1/3-1/4 oranında derz kesilmesi	mt	164,00		
14	Derz kesme makinesi ile baskı betonda kesilmiş alanda 5 cm derinlikte betonun kırılması	m ³	1,64		
15	Çelik ray montajı ve grout ile sabitlenmesi	Ad	1,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

*Kısımlara ayrı ayrı teklif verilebilir. Kısımların içerisinde kısmi teklif verilemez.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

¹Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

² Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası: 2026/0041

2 (ÇENGELKÖY YERLEŞKESİ)

A^1				B^2	
Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	52,14		
2	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	419,58		
3	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	735,00		
4	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	414,12		
5	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	151,80		
6	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)	Ton	0,502		
7	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)	Ton	0,153		
8	Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	Kg	734		
9	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	M2	245,00		
10	Gölgelik-branda sistemi, polyester blackout kumaşlı	AD	1,00		
11	4+4 mm Kalınlıkta Renksiz Opak 0,76 PVB'li Lamine Cam	M2	68,00		
12	Normal aydınlatma sortisi" — PVC boru içinde linye + sorti hatları, buat/klemens/anahtar vs dahil, armatür hariç.	AD	1,00		
13	Çelik ray profillerinin beton öncesi montajı	AD	1,00		
14	El ile sert toprak kazılması,	M3	9,00		
15	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2	4,90		
16	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)	Ton	0,156		
17	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	9,00		
18	(60 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz	M2	52,00		

	aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)				
19	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	M2	18,97		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

*Kısımlara ayrı ayrı teklif verilebilir. Kısımların içerisinde kısmi teklif verilemez.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza