



## MOBİLYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

### Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: **DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ**

b) Adresi: **Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi Uzunçayır Sok. No:2 Acıbadem/Kadıköy/İstanbul Satınalma Müdürlüğü**

c) Telefon numarası: **444 7997**

ç) Faks numarası: **0216 326 82 66**

d) Elektronik posta adresi: **satinalma@dogus.edu.tr**

e) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: **Bahri OLCA Y-Satınalma Müdürü**

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

### Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: **Mobilya Alımı**

b) Varsa kodu:.....

c) (Fiziki) miktarı ve türü: **53 Kalem (2476 Adet) Mobilya Alımı**

ç) Teslimatın Yapılacağı yer: **Doğuş Üniversitesi Esenkent Mah. Nato yolu Cad No:265 Dudullu/Ümraniye/İST.**

d) Teslimatın Yapılacağı Tarih: **Sözleşme imzalandıktan sonra 45 takvim günü**

### Madde 3 – Teknik Şartname Genel Açıklama

Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan tüm Mobilya teminini içermektedir. Binaya ait mobilyalar, şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır. TSE, standartlara uygun olacaktır. TSE belgesi zorunluluğu olan ürünler için TSE belgesi sunulması zorunludur. (menteşe, kapı kulpu, vb.) Ürünler montaj yapıldıktan sonraki 2 (iki) yıl için firma garanti verecektir. Garanti süresi içinde kullanım hatası dışında kalan, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan (soyulma, renk atması, çatlama, kulp kırılması, vidaların atması, çekmece düşmesi, montaj hataları, ...vb) her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir. Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır. İş bitimi sistem eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır. Maksimum 45 Gün içerisinde montajı yapılarak teslimatı sağlanacaktır.

## 1. PLATFORM (27 ADET)

- \*Tüm İskelet Metal Olacaktır.
- \*Metal Kısımlar Antipas Boyalı Olacaktır.
- \*Kutu Profil 40\*40 Olacaktır
- \*Sac Kalınlığı 2 Mm Olacaktır.
- \*Üst Tablası 15mm 1.Sınıf Kayın Kontra Olacaktır.
- \*50\*50 Cm Aralıkla Karkas Döşenecektir. 50 Cmde Bir Yere Dikme Atılacaktır.
- \*Her Dikmenin Altında Plastik Ayak Olacaktır.
- \*Platformun Ön Aınları 18 Mm Mdf lam Olacaktır. Köşe Kısımlar Star Alüminyum Fitilli Model Köşe Alüminyum Olacaktır.
- \*200\*400\*20 Ölçülerinde Olacaktır.



## 2. TARKETT PVC (216 ADET)

- \*Tüm Platformların Üzerine Pvc Kaplanacaktır.
- \*Tarkett Marka Olacaktır.
- \*Pvc Kalınlığı 0.70 Mm Heterojen Olacaktır.
- \*Platformun 4 Kenarına Alüminyum Plastik Fitilli Profil Dönülecektir.
- \* (200\*400 ) 27 adet platform üzerine kaplanacaktır toplam 216 m2



## 3. HOCA MASASI (33 ADET)

- \*Tüm Ahşap Kısımlar Melamin Olacaktır.
- \*Kenarları 2 Mm Pvc Olacaktır.
- \*Yan Ve Ön Kısımlar Zemine Kadar Ahşap 18 Mm Suntalem Kenarları 0,40 Mm Pvc Olacaktır
- \*Keson Rayları Teleskopik Frenli Olacaktır.
- \*Masa Ayakları 40\*40 Kutu Profil Olacaktır.
- \*Boya Elektostatik Fırın Boyalı Olacaktır.
- Üzerine Grup Priz Yeri Açılacaktır.
- Alt Kısımına 1 Çekmeceli Ve Altı Kapaklı Keson Yapılacaktır. Kapak Ve Çekmece Kilitli Yan Ve Ön Kısımına Alüminyum Menfez Kullanılacaktır.

\*140\*70\*75 Ölçülerinde Olacaktır.



#### **4. FORUM SANDALYE HOCA (33 ADET)**

\*2mm Kalınlığında Profil Kullanılacaktır.

\*Krom Kaplı Olacaktır.

\*Oturak Ve Sırt Minderi Dökme Sünger Olacaktır.

\*Deri Günder Textil Olacaktır.

#### **5. TABURE SIRTLI (318 ADET)**

Oturak Ve Sırt Poliüretan Monoblok Plastik Ayarlanabilir Mekanizma Krom Kaplama Yıldız Ayak Hareketli

#### **6. PC MASASI METAL AYAKLI (188 ADET)**

Üst Tabla 30 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc

Alt Ayaklar Metal Time Model

Kasa Koyma Yeri Metal Delikli Aralarda Separatör Olacak

80\*55\*75 Ölçülerinde Olacaktır.

#### **7. OKUMA MASASI (36 ADET)**

\*Üst Tabla Ve Ayaklar 30 Mm Suntalem

\*Kenarları 2 Mm Pvc Olacaktır.

\*Ayaç 18 Mm Melamin Olacaktır.

\*Tüm Masa Minifix İle Toplanacaktır.

\*Ara Separatör Kumaş Kaplı Köşeler

\*5 Cm RADIUS Ayaklara Pabuc Koyulacaktır Arasında Separatör

\*100\*70\*75 Ölçülerinde Olacaktır.



#### **8. FORUM SANDALYE OKUMA (36 ADET)**

- \*2mm Kalınlıđında Profil Kullnılacaktır.
- \*Krom Kaplı Olacaktır.
- \*Oturak Ve Sırt Minderi Dökme Sünger Olacaktır.
- \*Deri Günder Textil Olacaktır.

## 9. ÇİZİM MASASI (51 ADET)

- Ahşap Tabla Olacaktır.
- 40\*40\*1,5 Mm Profil Olacaktır.
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Ayarlanabilir Kollu
- Kurma Yaylı Ve Ayar Yapılabilir.
- Yere Basan Kısmı 1.2 Mm Et Kalınlıđında 48mm Boru-Sabit Model Olacaktır
- \*70\*100\*70 Ölçülerine Olacaktır.



## 10. ÇİZİM MASASI IŞIKLI (1 ADET)

- Işıklı Olacaktır.
- 40\*60\*1,2 Mm Profil Olacaktır.
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Ayarlanabilir Kollu
- Kurma Yaylı Ve Ayar Yapılabilir.
- Yere Basan Kısmı 1.2 Mm Et Kalınlıđında 48mm Boru
- 70\*100\*70 Ölçülerinde Olacaktır



## 11.ÇİZİM CAM MASASI (1 ADET)

- 10 Mm Tamperli Cam Olacaktır
- 40\*60\*1,2 Mm Profil Olacaktır.
- Elektrostatik Toz Boyalı
- Ayarlanabilir Kollu
- Kurma Yaylı Ve Ayar Yapılabilir.
- Yere Basan Kısmı 1.2 Mm Et Kalınlıđında 48mm Boru
- \*70\*100\*70 Ölçülerine Olacaktır.

## 12. TEKSTİL MASA (1 ADET)

\*Üst Tabla 30 Mm Suntalem  
\* Alt Ayaklar 30\*30 Mm Kutu Profil  
Fırın Boyalı Ayak Uçları  
Ayarlanabilir Papuç  
160\*320\*75 Ölçülerinde Olacaktır.



### 13. ÇAY OCAĞI TEZGAH (2 ADET)

Gövde Tamamı Mdf lam Kapak  
Kenarları 2 Mm Pvc  
Alt Kısım Çekmece Ve Kapaklı Dolap Üst Tabla 30 Mm Laminant (Yerinde Net Ölçü Alınmalı)  
Bulaşık Makinası Ve Mini Buzdolabı İçin Yer Olacak  
565\*65\*90 Ölçülerinde Olacaktır. 1.Tezgah İçin  
730\*65\*90 Ölçülerinde Olacaktır. 2.Tezgah İçin



### 14. TOPLANTI MASASI YUVARLAK 6 KİŞİ(3 ADET)

\*Üst Tabla 30 Mm Suntalem  
\*Kenarları 2 Mm Pvc  
\*Alt Ayaklar Resimdeki Model  
\*Toz Boyalı  
\*140 Çap



### 15.ÖĞRENCİ İŞLERİ TOPLANTI MASASI (1 ADET)

Üst Tabla 30 Mm Suntalem  
Kenarları 2 Mm Pvc  
Alt Ayaklar 40\*40 Kutu Profil  
Fırın Boya

\*220\*80\*75 Ölçülerinde Olacaktır.

### **16. HALKLA İLİŞKİLER TOPLANTI MASASI (1 ADET)**

Üst Tabla 30 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc

Alt Ayaklar 40\*40 Kutu Profil

Fırın Boya

\*360\*100\*75 Ölçülerinde Olacaktır.

### **17. KURUL TOPLANTI MASASI VE GASTRONOMİ YEMEK MASASI (5ADET)**

Üst Tabla 30 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc

Alt Ayaklar 40\*40 Kutu Profil

Fırın Boya U Masa Olacak

\*1300\*100\*75 Ölçülerinde Olacaktır.

### **18.SENATO TOPLANTI MASASI ( 1 ADET)**

Üst Tabla 30 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc

Alt Ayaklar 40\*40 Kutu Profil

Fırın Boya U Masa Olacak

\*2500\*70\*75

### **19.TOPLANTI KOLTUĞU (150 ADET)**

\*Koltuk Süngeri Dökme Sünger Olacaktır.

\*Derisi Günder Textil Deri Olacaktır.

\*Çift Mekanizma Kullanılacaktır.

\*Ayaklar Yıldız Ayak Alüminyum Krom Olacaktır.

\*Amortisör Krom Olacaktır

\*Kumaş Veya Deri Kaplama

### **20. YÖNETİCİ KOLTUĞU (7 ADET)**

\*Koltuk Süngeri Dökme Sünger Olacaktır.

\*Derisi Günder Textil Deri Olacaktır.

\*Çift Mekanizma Kullanılacaktır.

\*Ayaklar Yıldız Ayak Alüminyum Krom Olacaktır.

\*Amortisör Krom Olacaktır

\*Kumaş Veya Deri Kaplama Resimdeki Modele Benzer Olacak



### **21.OFİS MASASI (56 ADET)**

- \*Ahşap Tüm Yüzeyler 18 Mm Suntalemden Üretilecektir.
- \*Etajer Dahil 3 Çekmeceli Keson
- \*Kulp Sistemi Alüminyum Kendinden Kulplu Model Olacaktır.
- \*Alt Ayaklar Resimdeki Model \* Kenarları 2 Mm Pvc Köşeler RADIUS \* Tümünde Seperatör Alacaktır 4 Lü Veya 2 Li Gruplar Halinde Birleştirilecektir.
- \*Masa 140\*70\*75
- \*Etajer 75\*50\*75 Ölçülerinde Olacaktır.



## **22.OFİS L MASA (52 ADET)**

- \*Ahşap Tüm Yüzeyler 18 Mm Suntalemden Üretilecektir.
- \*Metal Kısımlar 40\*30 Kutu Profilden Üretilecektir.
- \*Metal Sac Kalınlığı 1.5 Mm Olacaktır.
- \*Etajer Dahil 3 Çekmeceli Keson
- \*Kulp Sistemi Alüminyum Kendinden Kulplu Model Olacaktır.
- \*Statik Fırın Boyalı
- \*Alt Ayaklar Resimdeki Model \* Kenarları 2 Mm Pvc Köşeler RADIUS \* 12 Adetinde Seperatör Alacaktır
- \*140\*70\*75
- \*75\*50\*75 Ölçülerinde Olacaktır.



## **23.YÖNETİCİ L MASASI (7 ADET)**

- \*Ahşap Tüm Yüzeyler 18 Mm Suntalemden Üretilecektir.
- \*Metal Kısımlar 40\*30 Kutu Profilden Üretilecektir.
- \*Metal Sac Kalınlığı 1.5 Mm Olacaktır.
- \*Etajer Dahil 3 Çekmeceli Ve Sürgülü Kapak
- \*Kulp Sistemi Alüminyum Kendinden Kulplu Model Olacaktır.
- \*Statik Fırın Boyalı

\*Alt Ayaklar Resimdeki Model \* Kenarları 2 Mm Pvc Köşeler Radus \* 12 Adetinde Seperatör Alacaktır

180\*75\*75

\*75\*50\*75 Ölçülerinde Olacaktır.



## **24.OFİS ÇALIŞMA KOLTUĞU (116 ADET)**

\*Koltuk Süngeri Dökme Sünger Olacaktır.

\*Derisi Günder Textil Deri Olacaktır.

\*Çift Mekanizma Kullanılacaktır.

\*Ayaklar Yıldız Ayak Alüminyum Krom Olacaktır.

\*Amortisör Krom Olacaktır

\*Kumaş Veya Deri Kaplama



## **25.OFİS SEHPA (24 ADET)**

Üst Tabla 18 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc

Alt Ayaklar 40\*40 Kutu Profil Statik Boyalı

\*40\*40 Ölçülerinde Olacaktır.

## **26.OFİS SEHPA(19 ADET)**

Üst Tabla 18 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc

Alt Ayaklar 40\*40 Kutu Profil Statik Boyalı

100\*50 Ölçülerinde Olacaktır.

## **27.OFİS BEKLEME KOLTUĞU (60 ADET)**

\*Koltuk Süngeri Dökme Sünger Olacaktır.

\*Derisi Günder Textil Deri Olacaktır.

\*Krom İskelet Ayaklar Resimdeki Model Olacak

\*Deri Veya Kumaş Kaplama





### **28. 2 Lİ KANEPE (28 ADET)**

- \*Tüm Koltuk Ağacı Fırınlanmış Gürgen Ağacından Üretilecektir
- \*Komple Gündür Textil Deri Olacaktır. Kumaş Veya Deri Kaplama
- \*Koltuk Tüm Yüzeylerin Üzerine Elyaf Dönülmelidir.
- \*Sırt Minderleri Komple Silikon Elyaf Olacaktır.
- \*Oturma Minderleri Safaş Marka 32 Dansite Olacaktır
- \*Sünger Kalınlık 14 Cm Olacaktır.
- \*Alt Ayak Komple Krom Kaplama
- \*160 Cm



### **29. 3 LÜ KANEPE (7 ADET)**

- \*Tüm Koltuk Ağacı Fırınlanmış Gürgen Ağacından Üretilecektir
- \*Komple Gündür Textil Deri Olacaktır. Kumaş Veya Deri Kaplama
- \*Koltuk Tüm Yüzeylerin Üzerine Elyaf Dönülmelidir.
- \*Sırt Minderleri Komple Silikon Elyaf Olacaktır.
- \*Oturma Minderleri Safaş Marka 32 Dansite Olacaktır
- \*Sünger Kalınlık 14 Cm Olacaktır.
- \*Alt Ayak Komple Krom Kaplama
- \*220 Cm



### **30. DOSYA DOLABI(134 ADET)**

- \* Dolap Gövde Ve Raf 18 Mm Suntalam, Arkalık 8 Mm Suntalam Kapaklı Olacaktır
- \*Kenarları 2 Mm Pvc
- \* Dolabın Hareketli Tam Boy İki Adet Kapağı Olacak Ve Kapağın Kalınlığı 18 Mm Olacaktır
- \*Dolapta En Az 4 Adet Raf Olacaktır
- \*Dolaptaki Rafların En Az İki Hareketli Olacaktır
- \*Dolaptaki Rafların Hareketli Pimleri Olacaktır

- \*Dolabın Alt Tarafında Krom Ayak Olacaktırç- H:10
- \*Dolabın İki Uzun Kenarı, Alt Tabla Ve Hareketli Rafların 4 Kenarında, Sabit Rafın Ön Tarafında, Üst Tablanın Arka Ve Yan Kısımlarında, Kapakların İki Uzun, İki Kısa Kenarında Pvc Kenar Bandı Olacaktır.
- \*Kapak Kenarları 1 Mm Pvc Olacaktır. Kapak Rengine Uygun Olacaktır.
- \*Dolabın Her İki Kapağında Birer Adet Krom Kulplu Olacaktır
- \*Dolapta Metal Kilit, Hareketli Kapaklarda Menteşe Olacaktır
- \*Tüm Dolap Minifix İle Toplanacaktır.
- \*80\*40\*190 Ölçülerinde Olacaktır.



### 31.HAYAT BOYU ÖĞRENME DOSYA DOLABI(4 ADET)

- Gövde Ve Kapaklar 18 Mm Suntalem Kenarları 2 M Mpv
- Arkalık 8 Mm Suntalem Kanallı
- Ayaklar Krom 10 Cm Kulplu Krom
- \*750\*40\*100 Ölçülerinde Olacaktır.



### 32.RADYO MASASI(1 ADET)

- \*Ahşap Tüm Yüzeyler 18 Mm Suntaleminden Üretilecektir.
- \*Metal Kısımlar 40\*30 Kutu Profilden Üretilecektir.
- \*Metal Sac Kalınlığı 1.5 Mm Olacaktır.
- \*Etajer Dahil 3 Çekmeceli Ve Sürgülü
- Kapak
- \*Kulp Sistemi Alüminyum Kendinden Kulplu Model Olacaktır.
- \*Statik Fırın Boyalı
- \*Alt Ayaklar Resimdeki Model \* Kenarları 2 Mm Pvc Köşeler Radus



### 33.KÜTÜPHANE L KOLTUK(11 ADET)

- \*Tüm Koltuk Ağacı Fırınlanmış Gürgen Ağacından Üretilecektir
- \*Komple Gündür Textil Deri Olacaktır. Kumaş Veya Deri Kaplama
- \*Koltuk Tüm Yüzeylerin Üzerine Elyaf Dönülmelidir.

- \*Sırt Minderleri Komple Silikon Elyaf Olacaktır.
- \*Oturma Minderleri Safaş Marka 32 Dansite Olacaktır
- \*Sünger Kalınlık 14 Cm Olacaktır.
- \*Alt Ayak Komple Krom Kaplama
- \*Proje Ölçüsü 235\*235



### **34.KÜTÜPHANE MASA(11 ADET)**

- Üst Tabla Ve Ön Perde 18 Mm
- Suntalem Kenarları 2 Mm
- Pvc Ayaklar 40\*40 Kutu Profil Statik Fırın Boya Olacaktır
- Proje Ölçüsü 235\*50\*80



### **35.ÇALIŞMA KOLTUĞU KÜTÜPHANE(33 ADET)**

- \*Koltuk Süngeri Dökme Sünger Olacaktır.
- \*Derisi Günder Textil Deri Olacaktır.
- \*Çift Mekanizma Kullanılacaktır.
- \*Ayaklar Yıldız Ayak Alüminyum Krom Olacaktır.
- \*Amortisör Krom Olacaktır
- \*Kumaş Veya Deri Kaplama

### **36. OKUMA MASASI(12 ADET)**

- \*Üst Tabla Ve Ayaklar 30 Mm Suntalem
- \*Kenarları 2 Mm Pvc Olacaktır.
- \*Ayraç 18 Mm Melamin Olacaktır.
- \*Tüm Masa Minifix İle Toplanacaktır.
- \*Ara Seperatör Kumaş Kaplı Köşeler
- \*5 Cm RADIUS Ayaklara Pabuc Koyulacaktır Arasında Seperatör
- \*100\*70\*75 Ölçülerinde Olacaktır.



### **37.FORUM SANDALYE OKUMA(12 ADET)**

\*2mm Kalınlığında Profil Kullanılacaktır.

\*Krom Kaplı Olacaktır.

\*Oturak Ve Sırt Minderi Dökme Sünger Olacaktır.

\*Deri Günder Textil Olacaktır.

### **38. ENGELLİ ÇALIŞMA MASASI(1 ADET)**

Tabla 30 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc Ayaklar 40\*40 Kutu Profil

Statik Fırın Boya H : Tekerlekli Sandalye Girecek Gibi Olmalıdır  
672\*60\*85 Ölçülerinde Olacaktır.



### **39.PC MASASI METAL AYAKLI(50 ADET)**

Üst Tabla 30 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc

Alt Ayaklar Metal Time Model

Kasa Koyma Yeri Metal Delikli Aralarda Separatör Olacak

80\*55\*75 Ölçülerinde Olacaktır.



### **40.ÇAY OCAĞI MASASI(2 ADET)**

Üst Tabla 30 Mm Suntalem

Kenarları 2 M Mpv

Alt Ayak Krom

140\*70\*75 Ölçülerinde Olacaktır.

### **41.GASTRONOMİ YEMEKHANE SANDALYE(60 ADET)**

İskelet Krom Kaplama  
Oturak Ve Sırt Cilalı Kontra



#### **42.KORİDOR BEKLEME KOLTUĞU(20 ADET)**

- \*Tüm İskelet Metal Olacaktır.
- \*Metal Kısımlar Fırın Boyalı Olacaktır.
- \*Süngerler Dökme Sünger Olacaktır
- \*Tamamında Deri Kullanılacaktır.
- \*Deri Günder Textil Olacaktır.
- \*Elektrostatik Fırın Boyalı Oturak Olacaktır.
- \*Sırt Deri Döşeme



#### **43. ARŞİV RAFI(100 ADET)**

- \*Her Standda 10 Adet Raf Olacaktır
- \*Raf Sac Kalınlığı 1.5 Mm Olacaktır
- \*Tüm Raflar Krem Boyalı Olacaktır.
- \*Her Standda 8 Adet Dikme Olacaktır.
- \*Dkp Sac Olacaktır.
- \*Raf Aralıkları İsteğe Göre Ayarlı
- 160\*40\*200 Ölçülerinde Olacaktır.



#### **44.PODYUM YUVARLAK STAND(6 ADET)**

- Üst Tabla 30 Mm Suntalem
- Kenarları 2 Mm Pvc
- Alt Ayaklar Resimdeki Model
- Toz Boyalı
- 90 Çap



#### **45.DUVARA MONTE ASKILIK(33 ADET)**

- \*18 Mm Suntalem Üzerine
- Pirinç Askılık Takılacaktır.
- Askı Adedi 15
- \*150\*20 Ölçülerinde Olacaktır.



#### **46.AMFI SIRA 3 LÜ(420 ADET)**

- \*Amfi Ayakları Metal Profil Olacaktır.
- \*Profil Kalınlığı 2 Mm Olacaktır.
- \*Masa Tablası 30 Mm Suntalem
- \*Kenarları 2 Mm Pvc ,Kızaklı Model , Sac Kalınlığı 2mm ,Ayaklar 8 Mm Elips Profil Olacaktır.
- \*Her Bir Tablada 3 Adet Plastik Kalem Koyma Yeri Olacaktır.
- \*Her Oturak Ve Sırt Kısmı Kontra Olacaktır.Oturaklar Mekanizmalı Hareketli Katlanabilir Modelde Olacaktır.
- \*Tüm Kontralar İpek Mat Cila Olacaktır. Oturak Ve Sırt 12 Mm Kalınlığında, Cıvalı Papel Metal Aksan, Elektrostatik Fırın Boyalı
- Ön Perde 18 Mm Suntalem
- Birleşim Yerleri Gazaltı Kaynağı



#### **47. TOPLANTI KOLTUĞU(42 ADET)**

- \*Koltuk Süngeri Dökme Sünger Olacaktır.
- \*Derisi Günder Textil Deri Olacaktır.
- \*Çift Mekanizma Kullanılacaktır.
- \*Ayaklar Yıldız Ayak Alüminyum Krom Olacaktır.
- \*Amortisör Krom Olacaktır
- \*Kumaş Veya Deri Kaplama



#### **48. KOLÇAKLI SANDALYE(12 ADET)**

Poliüretan Plastik Monoblok  
Kolçak Mdf lam Kenarları Cilalı  
İskelet Metal Elektrostatik  
Fırın Boyalı Ayaklar V Ayak Olacaktır



#### **49. ÖZEL AMFİ SIRA 3 LÜ(14 ADET)**

Oval Amfi Sıra Tabla 30 Mm Suntalem  
Kenarları 2 Mm Pvc Ayaklar 40\*40 Kutu Profil  
Statik Fırın Boya  
245\*60\*80 Ölçülerinde Olacaktır.



#### **50. ETKİNLİK ALANI OTURMA GRUBU TASARIMI 3 LÜ KOLTUK 1 ORTA SEHPA 2 BERJER DEN OLUŞAN TAKIM(14 ADET)**

\*Kanepe Yanları Ham Mdf Üzeri Doğal Kaplama Olacaktır\*Tüm Kenarlar İpek Mat Cila Olacaktır.\*Kanepe İskeleti Fırınlanmış Gürgeç Ağacından Olacaktır.\*Süngerler 12 Cm Serra Marka Soft Hr Olacaktır.\*Alt Baza Lake Antrasit Olacaktır.\*Sehpa Tablası 5 Cm Kalınlığında Oval Cnc Kesim Olacaktır\*Sehpa Tablası Ham Mdf Üzeri Doğal Kaplama Ve Cila Olacaktır.\*Sehpa Ayakları Metal Boru Ve Cnc Kesim Profil Olacaktır.\*Berjerler Ağaç Ayak Ve Cilalı Olacaktır\*Üst Kısım 5 Cm Sünger Olacaktır.Teknik Çizim Ve 3d Çalışılarak İdarenin Onayına Sunulacaktır.

Kanepe Ölçüsü: 180\*80\*70 Sehpa Ölçüsü 80\*50 Berjer Genişlik 80



## 51. ÖĞRENCİ İŞLERİ BANKO(1 ADET)

Tamamı Ham Mdf Üzeri Lake Boyalı Olacaktır

\*Masa Tablası 30 Mm Laminant Olacaktır.

\*Kesonun Malzemesi 18 Mm Mdflamdan Üretilecektir.

\*Ham Mdf Markası Çamsan Olacaktır.

\*Baza Kısmı Metal Olacaktır.

\*Ön Kısmda 4 Adet 3 Çekmeceli Modül Olacaktır.

\*Tüm Bankolar Yerinde Ölçü Alınıp İdarenin Teknik Çizim Ve 3d Çalışılarak İdarenin Onayına Sunulacaktır.

750\*70\*110 Ölçülerinde Olacaktır.



## 52. DANIŞMA VE GÜVENLİK BANKO DOLAPLI ÖZEL İMALAT(2 ADET)

Tamamı Ham Mdf Üzeri Lake Boyalı Olacaktır

\*Masa Tablası 30 Mm Laminant Olacaktır.

\*Kesonun Malzemesi 18 Mm Mdflamdan Üretilecektir.

\*Ham Mdf Markası Çamsan Olacaktır.

\*Baza Kısmı Metal Olacaktır.

\*Ön Kısmda 4 Adet 3 Çekmeceli Modül Olacaktır.

\*Tüm Bankolar Yerinde Ölçü Alınıp İdarenin Teknik Çizim Ve 3d Çalışılarak İdarenin Onayına Sunulacaktır.

Özel Tasarım Ve Ölçüde Yaklaşık Ölçü 900\*70\*110





### **53. KÜTÜPHANE BANKO DOLAPLI(1 ADET)**

Tamamı Ham Mdf Üzeri Lake Boyalı

Olacaktır

\*Masa Tablası 30 Mm Laminant Olacaktır.

\*Kesonun Malzemesi 18 Mm Mdf'lerden Üretilmektedir.

\*Ham Mdf Markası Çamsan Olacaktır.

\*Baza Kısmı Metal Olacaktır.

\*Ön Kısmında 4 Adet 3 Çekmeceli Modül Olacaktır.

\*Tüm Bankolar Yerinde Ölçü Alınır İdarenin Teknik Çizim Ve 3d Çalışılarak İdarenin Onayına

Sunulacaktır.\*Arka Kısmında 540\*40\*200 Kitaplık Rafı Olacaktır. Raf Gövde 18 Mm Suntalem

Kenarları 2 Mm Pvc Arkalık 18 Mm Suntalem Ayaklar Krom

Özel Tasarım Ve Ölçüde Yaklaşık Ölçü 750\*70\*110



