



DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
TEMİZLİK MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KISIM 1				
<i>SIRA</i>	<i>ÜRÜN</i>	<i>BİRİM CİNSİ</i>	<i>TEKNİK ÖZELLİK</i>	<i>BİRİM-ADET</i>
1	MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI	12Lİ PAKET	Beyaz Renk % 100 Selüloz Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalı Emici özelliği yüksek olmalıdır. Suda kolay erimelidir Rulo/Koli : 12 Rulo Ağırlık (kg) : 5,9 Uzunluğu (m) : 150 En (cm) : 10 Kat Sayısı : 2	1500 KOLİ
2	PEÇETE (SERVİS PEÇETESİ)	100LÜ PAKET	Beyaz Renk % 100 Selüloz Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalı Emici özelliği yüksek olmalıdır. Suda kolay erimelidir Kağıt yoğunluğu 17g/ m ² olmalıdır. Yaprak Sayısı : 100 En (cm) : 22 Boy (cm) : 26,5 Kat Sayısı : 1	200 PAKET
3	RULO PEÇETE BÜYÜK (SEDYE İÇİN)	4LÜ PAKET	Beyaz Renk % 100 Selüloz 1-Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, kalitede olmalıdır. 2-Emici özelliği yüksek olmalıdır. 3-Suya dayanıklı olmalıdır. 4-Rulo şeklinde olmalıdır. Rulonun yaprakları 50*50 cm ebadında, sedye üzerinde kullanılabilir şekilde olmalıdır. 5-Rulo uzunluğu 13-15 metre arasında olmalıdır. Kat Sayısı : 2	10 KOLİ
4	Z PEÇETE	200LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none">• Min. 21 cm olmalı• Ruloda min. 200 Adet olmalı• Gram/metrekare min. 15 olmalı• %100 Selülozdan üretilmiş olmalıdır	1000 KOLİ

KISIM 2

SIRA	ÜRÜN	BİRİM CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİK	ADET
5	AĞIR KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ	20 ve 30 Kg arası	Metal, plastik, taş, mermer, ahşap ve muşamba yüzeylerdeki mineral yağ, bitkisel yağ, is karası ve benzeri inatçı kirlerin temizlenmesinde kullanılmalı Su bazlı güvenli bir temizleyici olmalı yüze zarar vermemeli	500 KG
6	GENEL AMAÇLI TEMİZLİK MADDESİ	20 ve 30 kg arası	Yoğun Kıvamlı Tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilen yağ ve kirleri dahi rahatlıkla çıkaran bir temizlik ürünüdür.	2000 KG
7	SIVI EL YIKAMA SABUNU	20 ve 30 kg arası	Yoğun Kıvamlı Köpüklü sıvı el temizleme ürünüdür. Hoş kokuludur ellerdeki muhtelif kirleri temizler ve cildi yumuşak tutar. Ph dengelidir, cildi tahriş etmez, koruyucu ve nemlendirici içerir. Formaldehit içermez	3000 KG
8	ÇAMAŞIR SUYU	20 ve 30 kg arası	Ultra yoğun kıvamlı olmalı Kokusu ağır ve rahatsız edici olmamalıdır. Beyaz çamaşırların ağartılmasını sağlamalı. Sabit renkli çamaşırların lekelerini çıkartmalı ve renk değişikliği olmamalıdır. Dezenfektan özelliği olmalıdır. Uygun özellikte aktif maddeler içermelidir Koruyucu madde inhibitör içermelidir. Orijinal ambalajlarda ve içeriğini gösteren etiketi üzerinde olmalı. . Klor bazlı sıvı organik maddesi içermeli.	2500 KG
9	ARAP SABUNU	1 KG LİK	Doğal Sıvı Arap Sabunu olmalıdır.	100 ADET
10	CAM TEMİZLEME MADDESİ	750 ML LİK	Camlarda temizledikten sonra iz bırakmamalı. Yoğunluk en az 1.1 0,1gml-1 olmalı. PH= 7.3-7.5 arası olmalı. Hoş bir temizlik kokusu bırakmalı. Camlarda su ve toza karşı kayganlaştırıcı bir koruyucu tabaka oluşturulmalı	150 ADET

11	KREM TEMİZLEYİCİ	ADET	<ul style="list-style-type: none">• AMONYAKLI OLMALIDIR.• 750ML OLMALIDIR.• YÜZEYE ZARAR VERMEMELİDİR	150 ADET
12	SIVI BULAŞIK DETERJANI	ADET	<ul style="list-style-type: none">• SUDA ÇÖZÜNÜR OLMALIDIR• SAĞLIĞA ZARARLI MADDE İÇERMELİDİR.• PH 6-7 SEVİYESİNDE OLMALIDIR• YOĞUNLUĞU 1,026g/ml• KOKU LİMON 750ml olmalıdır	250 ADET
13	ODA KOKUSU	ADET	Oda için olmalıdır. Su bazlı olmalıdır. 300 ml ebadında olmalıdır.	200 ADET
14	PAS-KİREÇ SÖKÜCÜ	ADET	Görünümü berrak sıvı olmalıdır. Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır. Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır. Köpüğü az olmalıdır. Suda çözünürlüğü tam olmalıdır. Kir ve yağ çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli 1000ml olmalıdır.	250 ADET
15	BULAŞIK MAKİNE DETERJANI	5lt BİDON	<ul style="list-style-type: none">• SUDA ÇÖZÜNÜR OLMALIDIR• SAĞLIĞA ZARARLI MADDE İÇERMELİDİR.• PH 13-14 SEVİYESİNDE OLMALIDIR• YOĞUNLUĞU 1,026g/ml	30 ADET
16	BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI	5lt BİDON	<ul style="list-style-type: none">• SUDA ÇÖZÜNÜR OLMALIDIR• SAĞLIĞA ZARARLI MADDE İÇERMELİDİR.• PH 3-4 SEVİYESİNDE OLMALIDIR• YOĞUNLUĞU 0,9-1 g/ml <ul style="list-style-type: none">• KOKU (idare tarafından seçilecektir)	30 ADET

17	LAVABO ÇÖZÜCÜ	ADET	<p>Sağlık Bakanlığı üretim izin belgesi olmalıdır.</p> <p>Yağ, saç ve çeşitli pisliklerden tıkanan, Lavabo, Banyo, Evye, Tuvaletler ve Tahliye borularını kimyasal olarak açma temizleme özelliği olmalıdır.</p> <p>Pis kokuları giderme özellikli olmalıdır.</p> <p>1000ml olmalıdır.</p>	150 ADET
----	---------------	------	--	-------------

KISIM 3				
<i>SIRA</i>	<i>ÜRÜN</i>	<i>BİRİM CİNSİ</i>	<i>TEKNİK ÖZELLİK</i>	<i>ADET</i>
18	PLASTİK BARDAK 100'LÜ	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • DAYANIKLI, ŞEFFAF VE SIVI TÜKETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR. • EBATLARI 37*53*42 OLMALIDIR. • 180ML OLMALIDIR. <p>1 koli 3.000 adet</p>	500 KOLİ
19	KARTON BARDAK	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • BARDAĞIN İÇ KISMI BEYAZ RENK OLMALIDIR. • BARDAK 7OZ 175CC OLMALIDIR. • KULLANILAN KARTON GERİ DÖNÜŞÜMDEN İMAL EDİLMİŞ OLMAMALIDIR. • BARDAK KULLANILDIĞINDA RENK KOKU VE TAD VERMEMELİDİR. • 17.07.2013 RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 28710 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLMALIDIR • BARDAĞIN HİÇBİR YERİNDE SIZINTI AKINTI OLMAMALIDIR. BİRLEŞME YERLERİNDE AYRILMA YAPMAMALIDIR. <p>1 koli 3.000 adet</p>	75 KOLİ

20	KARIŐTIRICI ÇUBUK	1000 Lİ KUTU	<ul style="list-style-type: none"> • PÜRÜZSÜZ YAPIDA OLMALIDIR. • SIVI İLE TEMAS ETTİĐİN RENK KOKU VEYA TAD VERMEMELİDİR. • KOLAY KIRILIR YAPIDA OLMALIDIR. • YAPISINDA KİMYASAL BARINDIRMAMALIDIR. • ÜRETİCİ FİRMANIN TSE VE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIK İZİNİ OLMALIDIR • KARIŐTIRICI BOYUTU EN AZ 9,5CM EN FAZLA 12,5CM OLMALIDIR 	150 KUTU
21	PLASTİK TABAK	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dayanımı yüksek olmalı • Kırılma tokluğu yüksek olmalı • Korozyon direnci yüksek) olmalı • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzemesi ile temasında Őekil bozukluğu yapmamalıdır . • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. <p>22 cm olmalıdır</p>	50 PAKET
22	PLASTİK ÇATAL STANDART	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dayanımı yüksek olmalı • Kırılma tokluğu yüksek olmalı • Korozyon direnci yüksek) olmalı • Estetik görünüŐlü olmalı • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzemesi ile temasında Őekil bozukluğu yapmamalıdır . • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. • İnsan saĐlıĐına uygun olmalı 	50 PAKET
23	PLASTİK KAŐIK BÜYÜK	100 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dayanımı yüksek olmalı • Kırılma tokluğu yüksek olmalı • Korozyon direnci yüksek) olmalı • Estetik görünüŐlü olmalı • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzemesi ile temasında Őekil bozukluğu yapmamalıdır . • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. • İnsan saĐlıĐına uygun olmalı 	50 PAKET

KISIM 4

SIRA	ÜRÜN	BİRİM CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİK	ADET
24	YER KAZIMA APARATI	10LU PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • PASLANMAZ METALDEN OLMALIDIR. • MUHAFAZALI OLMALIDIR. <p>32X10 CM OLMALIDIR.</p>	10 ADET
25	YER KAZIMA JİLETİ	10LU PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • ÇELİKTEN OLMALIDIR. • YER YÜZEYE ZARAR VERMEMELİDİR. <p>10 CM OLMALIDIR</p>	50 ADET
26	MİKROFİB.TEM.BEZİ MAVİ TEKLİ PAK. 100'LÜ	10LU PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • ÇOK YUMUŐAK VE HAFİF BİR DOKUYA SAHİP, GENEL TOZ TEMİZLİĐİNİN YANI SIRA ISLAK OLARAK TEMİZLİKTE YAPABİLEN, SAÇAKLANMA 	50 PAKET

			<p>VE KIRÇILLANMA YAPMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR.</p> <ul style="list-style-type: none"> •BEZ LEKE TUTMAYAN, KİRİ BARINDIRMAYAN, KOLAY TEMİZLENEBİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •MİKROFİBER OLMALIDIR. •40X40CM EBATLARINDA OLMALIDIR. •MAVİ RENK OLMALIDIR. •%80 POLYESTER(+2), %20 POLYAMİDE(+2) OLMALIDIR. •BEZ ÜZERİNDE ORJİNAL ETİKETİ OLMALIDIR. 	
27	TAHTA-YER BEZİ	10 LU PAKET	PETEKİLİ OLMALIDIR 50X70 CM OLMALIDIR.	20 PAKET
28	CAM ÇEK 35 CM	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • ÇEKECEK GÜRGEN SAPLI OLMALIDIR. • ÇEKECEK AĞZI TEK LASTİKLİ VE ENAZ 35CM GENİŞLİĞİNDE OLMALIDIR. •KULLANILAN MALZEMELER ÇEVREYE VE SAĞLIĞA ZARAR VERMEMELİDİR. 	70 ADET
29	NEMLİ MOP 50 CM	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • POLİMERİZE CİRALI UYGULAMADA, TÜM CİRALI ZEMİNLERİN TOZUNNU ALMADA, MOP PÜSKÜLÜNE TOZ TOPLAMA MADDESİ SIKILARAK ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. • 50X 70 CM OLMALIDIR. • ZİNCİR DİKİŞLİ, PAMUKLU OLMALIDIR. • BİYELERİ ÇİFT DİKİŞ OLMALIDIR. 	200 ADET
30	NEMLİ MOP APARATI PALET 40 CM PLASTİK	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • ÖLÇÜLERİ 50CM LİK MOPA UYUMLU OLMALIDIR. • MOB TEMİZLEME BEZİNİ KOLAY TAKABİLME VE KULLANIM AMACINA UYGUN KATLANABİLİR OLMALIDIR. • KALİTELİ METALDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR. • APARATA SAPININ KOLAY TAKILABİLMESİ İÇİN YİVLİ SİSTEMDE OLMALIDIR. 	100 ADET
31	SAPLI FARAŞ SÜPÜRGE TAKIMI	ADET	<ul style="list-style-type: none"> • 1. SINIF KALİTELİ OLMALIDIR. • KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR. • FARAŞIN AĞZINDA TOZU TOPLAMAK İÇİN LASTİK OLMALIDIR. • SAPTA ERGONOMİK TUTMA YERİ OLMALIDIR. 	100 ADET
32	BAHÇE SÜPÜRGESİ SAPLI	ADET	UZUNLUK 75 CM GENİŞLİK 25 CM AĞIRLIK 340 GR OLMALIDIR.	70 ADET
33	BULAŞIK SÜNGERİ ENDÜSTRİYEL 4'LÜ X 15	4 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 1. SINIF KALİTELİ OLMALIDIR. • KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR. • SÜNGERLER ENDÜSTRİYEL BOY OLMALIDIR. 	100 PAKET

34	TEMİZLİK SÜNGERİ	4 LÜ PAKET	<ul style="list-style-type: none">• 1. SINIF KALİTELİ OLMALIDIR.• KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR.• SÜNGERLER 2,4X11X16 CM OLMALIDIR.	70 PAKET
35	PEDALLI PLASTİK 50LT ÇÖP KOVASI	ADET	<ul style="list-style-type: none">• 1. KALİTE SAĞLAM PLASTİK YAPIDA OLMALIDIR.• KAPAK 180 DERECE AÇILABİLİR OLMALIDIR.• 50LT OLMALIDIR.• RENK İDARE TARAFINDAN SİPARİŞTE BİLDİRİLECEKTİR.• İHTİYAÇ DAHİLİNDE TEK RENK ETİKET YAPILACAKTIR.	50 ADET
36	PEDALLI PLASTİK 22LT ÇÖP KOVASI	ADET	<ul style="list-style-type: none">• 1. KALİTE SAĞLAM PLASTİK YAPIDA OLMALIDIR.• KAPAK 180 DERECE AÇILABİLİR OLMALIDIR.• 22LT OLMALIDIR.• RENK İDARE TARAFINDAN SİPARİŞTE BİLDİRİLECEKTİR.• İHTİYAÇ DAHİLİNDE TEK RENK ETİKET YAPILACAKTIR.	50 ADET
37	PEDALLI PLASTİK 12LT ÇÖP KOVASI	ADET	<ul style="list-style-type: none">• 1. KALİTE SAĞLAM PLASTİK YAPIDA OLMALIDIR.• KAPAK 180 DERECE AÇILABİLİR OLMALIDIR.• 12LT OLMALIDIR.• RENK İDARE TARAFINDAN SİPARİŞTE BİLDİRİLECEKTİR.• İHTİYAÇ DAHİLİNDE TEK RENK ETİKET YAPILACAKTIR.	50 ADET
38	PEDALLI PLASTİK MİN BOY ÇÖP KOVASI	ADET	<ul style="list-style-type: none">• 1. KALİTE SAĞLAM PLASTİK YAPIDA OLMALIDIR.• KAPAK 180 DERECE AÇILABİLİR OLMALIDIR.• RENK İDARE TARAFINDAN SİPARİŞTE BİLDİRİLECEKTİR.• İHTİYAÇ DAHİLİNDE TEK RENK ETİKET YAPILACAKTIR.	50 ADET
39	DELİKLİ METAL ÇÖP KOVASI	ADET	SINIFLARDA KULLANILACAK TÜRDEN OLMALIDIR DELİKLİ PASLANMAZ 12 LT OLMALIDIR.	50 ADET
40	TEMİZLİK KOVASI	ADET	SERT PLASTİKTEN OLMALI 10 LT OLMALIDIR	50 ADET
41	MUTFAK BEZİ RENKLİ	10 LU PAKET	TÜY BIRAKMAYAN EMİŞ GÜCÜ FAZLA TÜM YÜZEYLERDE KULLANILACAK 40X40 CM OLMALIDIR	40 PAKET
42	PASPAS İPİ	ADET	KASGAM ÇOK SAÇAKLI KUŞAKSIZ 500 GR KALİTELİ VE PAMUKLU İPTEN ÜRETİLMELİ	300 ADET

43	PASPAS İPİ APARATI	ADET	PLASTİK METAL KISKAÇLI OLMALI PASPAS APARATI DAR ENİ 18 CM OLMALIDIR	100 ADET
44	FIRÇA SAPI AHŞAP	ADET	120 CM DAYANIKLI OLMALIDIR.	100 ADET
45	MOP ÇEKPAZA SAPI METAL	ADET	HEM FIRÇA HEM MOP SAPI OLARAK KULLANILABİLMELİ METAL 120 CM OLMALIR.	100 ADET
46	WC KOKU GİDERİCİ ASKILI	ADET	ASKILI OLMALI AĞIR KOKULARI GİDEREBİLMELİ 70 GR OLMALI	500 ADET
47	PİSUVAR KOKU GİDERİCİ	PAKET	TABLET OLMALI AĞIR KOKULARI GİDEREBİLMELİ 100 GR OLMALI	500 PAKET
48	PELÜŞ	ADET	MİKROFİBER OLMALIDIR 37 CM OLMALIDIR	150 ADET
49	PELÜŞ APARATI	ADET	KALIN PLASTİK OLMALI DAYANIKLI OLMALI 34 CM OLMALI	700 ADET
50	FIRÇA TUVALET HAZNELİ (PLASTİK)	ADET	• TUVALET FIRÇASI VE KABİNİ BİRBİRİNE UYUMLU OLMALIDIR. • TUVALET FIRÇASI VE KABİNİ PLASTİK OLMALIDIR. 16X14X37 CM OLMALIDIR.	150 ADET
51	LAVOBO FIRÇASI	ADET	LAVOBO VE KÜVET YIKAMAYA UYGUN OLMALI SERT PİLASTİK OLMALI SAPLI OLMALI	100 ADET
52	PASPAS ARABASI KOVASI TAKIM	ADET	DERİN TEMİZLİK ARABASI YEDEK KOVASI 2 Lİ SET OLMALI PLASTİK	30 ADET
53	PASPAS KIKACAĞI PRES	ADET	PLASTİK KROM PRES TÜM TEMİZLİK ARABALARINA UYGUN OLMALI TÜMMOP ÇEŞİTLERİNE UYGUN OLMALI	50 ADET
54	PASPAS ARABASI	ADET	ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASI TEKERLEKLİ TUTMA KISMI KROM PLASTİK	20 ADET

55	ÇÖP TORBASI JUMBO BOY	10'LU PAKET KOLİ İÇİ 20 PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 80X110 • 500 GR - 90 LT. • 62MİKRON • ENDÜSTRİYEL BATTAL BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTI LMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 	150 KOLİ
56	ÇÖP TORBASI BÜYÜK BOY	10'LU PAKET KOLİ İÇİ 50 PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 65X80 • 80 GR 50 LT. • 17 MİKRON • STANDART BÜYÜK BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTI LMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 	30 KOLİ
57	ÇÖP TORBASI MİNİ BOY	40'LI PAKET KOLİ İÇİ 50 PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 40X50 • 80 GR - 10 LT. • 11MİKRON • BEYAZ RENK • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTI LMAMALIDIR • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 	30 KOLİ
58	ÇÖP TORBASI ORTA BOY	20'LI PAKET KOLİ İÇİ 50 PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 55X60 • 80 GR - 30 LT • 13 MİKRON • SİYAH RENK • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTI LMAMALIDIR • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 	30 KOLİ
59	MUAYENE ELDİVENİ LATEX	100 LÜ PAKET	PUDRASIZ VİNYL MUAYENE ELDİVENİ İKİ ELE UYUMLU STERİLİZE EDİLMİŞ TEK KULLANIMLIK L BEDEN	75 KUTU
60	BULAŞIK-TEMİZLİK ELDİVENİ	10 LU PAKET	EV İŞLERİ ELDİVENİ EKONOMİK DOĞAL LATEKS 8-8,5 MEDIUM 10-10,8/5 X LARGE	50 PAKET
61	ASTARLI ELDİVEN	ÇİFT	LATEKS İLE KAPLANMIŞ BİR MİKTAR SICAKLIĞA KARŞI, YIRTI LMAYA, AŞINMAYA DAYANIKLI ELDİVEN İÇİ PAMUKLU M,L BEDEN	100 ÇİFT
62	HİJYEN TEMİZLİK MASKESİ	50 Lİ KUTU	TOZ MASKESİ TEK KULLANIMLIK MASKE KULAKLARDAN LASTİKLE KULLANIM	6 KUTU

63	BONE	100LÜ KUTU	<ul style="list-style-type: none"> • Tek kullanımlık olmalıdır • Bone çapı enaz 50cm olmalıdır • Cildi tahriş etmemelidir •Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan, polipropilen materyalden yapılmış olmalıdır • Beyaz renk olmalıdır • Kullanıldığında lastik kısmı ciltte iz bırakmamalıdır. • Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı, uzun saçı içinde taşınmalı ve yırtılmamalıdır. • Kutular enfazla 100lük olmalıdır 	50 KUTU
64	GALOŞ EXTRA	100LÜ KUTU	<ul style="list-style-type: none"> • BEYAZ OLMALIDIR. • ULTRASONİK DİKİŞLİ OLMALIDIR. • TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR. • 44 NUMARA AYAKKABIYA UYGUN ÖLÇÜDE OLMALIDIR. • KOLİSİ 1000LİK OLMALIDIR 	50 KUTU
65	MİNİ JUMBO TUVALET KÂĞIDI APARATI	ADET	Ürün ölçüsü 27 x 25.7 x 11.5 cm, Renk transparan mavi ,Malzeme plastik	150 ADET

GENEL ŞARTLAR

- Malzemelerle ilgili belirtilen teknik özellikler alımı yapılacak malzemelerin müspet asgari özelliklerini göstermektedir.
- İstenilen ürünlerde; orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, barkod, üretim tarihi, Türkçe kullanma talimatı, son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamina baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
- İstenilen ürünlerde; ISO- belgeleri olmalıdır. Ürünlerin **ISO 10002, ISO 140001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 27001, OHSAS 18001** sertifika belgelerinin teklif dosyası ile birlikte sunulması gerekmektedir.
- Hatalı, kusurlu, kullanılmış ve orijinal ambalajlarında olmayan mallar kabul edilmeyecektir.
- Kargo ile yapılacak teslimatlar kabul edilmeyecektir.
- TSE belgesi zorunluluğu olan ürünler için **TSE belgesi** sunulması zorunludur.
- İdare gerekli görüldüğü takdirde en fazla 3 defa olmak kaydıyla malları TSE'ye analize gönderebilecektir. Analiz ve Tahlile ilişkin tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.
- İstekliler teknik şartnamede belirtilen belgeleri teklif zarfı ile beraber İhale Birimine sunmaları gerekmektedir.
- Sözleşmeye davet edilen firma mal teslimi sırasında muayene kabul komisyonumuza belgelerin asıllarını beyan etmek zorundadır.
- Malların teslimini tamamlanana kadar ürünlere ilişkin tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır.
- Ürünlerin teslimi esnasında verilen numunelerle uyumsuzluk görülmesi durumunda muayene komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

- Muayene ve kabul işlemleri yapılarak teslim edilen malzemenin bilahare arızalı olduğu tespit edilmesi halinde arızalı malzeme yenisi ile değiştirilecektir. Herhangi bir ödeme veya fiyat farkı talep edilmeyecektir.
- Malzemeler hafta içi, 09:00-16:00 mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
- Yüklenici, sözleşme yapıma aşamasında ihale dökümanında belirtilen özelliklere haiz olmak üzere teslimi yapılacak her bir kalem malzeme için numuneleri idareye teslim etmek zorundadır. Numunelerin teknik şartnameye uygunluğu hususunda tereddüde düşülmesi halinde bedeli yükleniciye ait olmak üzere tahlile gönderilebilecektir.
- Sözleşme imzalandıktan itibaren ürün siparişleri 12 ay boyunca peyder pey verilecek olup, teslimatlar idarenin belirteceği yerleşke adreslerine teslim edilecektir.
- Muayene ve kabul işlemleri, idaremiz tarafından görevlendirilecek muayene ve kabul komisyonu tarafından yürütülecektir.
- Yüklenicinin her mal sevkiyatında ihale dökümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dökümana uygun olarak muayeneye hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanacaktır.
- Muayene ve kabul işlemleri sırasında yüklenici veya vekili hazır bulunacaktır. Malın muayeneye hazırlanmasında yüklenici muayene edilecek malların tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulmasından, muayene edilecek malların usulüne uygun ve kolay muayene yapılabilmesi için muayene başlamadan önce belirli bölümlere ayrılmasından sorumludur.
- Yüklenici malların belirtilen depoya kadar taşınmasından sorumludur.